

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

دكتور وائل

الدرس المائة وسبعة عشر
{محلول}

دكتور وائل في القدرات



0543256573


سؤال 1

مربع قسم إلى :

٤ مثلثات مساحة المثلث

الواحد = ٢٥ سم^٢ ، أوجد طول

ضلع المربع



١٠ ب

٥ ا


١٠٠ د

٥٠ ج

0543256573

الشكل المجاور مربع ،
أوجد قيمة س

- أ ٢٥ ب ٣٠
ج ٣٥ د ٤٠



0543256573

احسب قيمة: $5x^2 - 10x^7$

أ $5x^2 - 10x^7$

ب $5x^2 - 10x^7$

ج $5x^2 - 10x^7$

د $5x^2 - 10x^7$

0543256573

قطار (س) يسير من المحطة الأولى الساعة ٨:١٥ ويصل إلى المحطة الرابعة الساعة ١٢:٣٠ ويتوقف ١٥ دقيقة في كل محطة وقطار (ص) يسير من المحطة الأولى الساعة ٧:٣٠ ويصل إلى المحطة الخامسة الساعة ١١:١٢ ويتوقف ٢٥ دقيقة في كل محطة، قارن بين:

- القيمة الأولى : زمن حركة القطار (س) - القيمة الثانية : زمن حركة القطار (ص)

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

سؤال 5


أوجد قيمة س

أ ٣٠

ب ٤٥

ج ٦٠

د ٧٥



0543256573

إذا كان (ن) هو طول ضلع مربع ، أي الاتي يمثل محيط هذا المربع ؟

أ ٢ن

ب ن

ج ٤ن

د ٨ن



0543256573

إذا كان $(a + b)^3 = 14$ ، $a^2 + b^2 = 8$

أوجد قيمة $\frac{a^2}{b^2}$

أ ٢

ب ٤

ج ٨

د ١٦

0543256573

سؤال 8

إذا كان صفر $< م < ن$ ، قارن بين:

- القيمة الأولى : $م + ن$ - القيمة الثانية : $م ن$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

ما عدد الطلاب بالفصل الأول؟

سؤال 9




ب ٣٠
د ٥٠

أ ١٥
ج ٤٥

0543256573

ما عدد الطلاب الذين لم يجتازوا؟

سؤال 10



ب ٦٥

أ ٥٠

د ٨٠

ج ٧٠

0543256573

إذا كان $V^s \times V^s = V^{14}$ ، أوجد قيمة s

د ١٤

ج ٧

ب ٢

أ ١



0543256573

قارن بين:

- القيمة الأولى : $4^3 - 3^4$
- القيمة الثانية : $2^1 - 1^2$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $\frac{3}{س} \times \frac{6}{4} = 3$ أوجد قيمة س

أ ١

ب ١,٥

ج ٢

د ٣



0543256573

سؤال 14 قارن بين:

- القيمة الأولى : مساحة مربع طول ضلعه ٩ سم
- القيمة الثانية : مساحة المثلث ارتفاعه ٣ سم



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

إذا كان :

$$\text{س} = 9^4 \times 3 + 9^4 \times 6, \quad \text{ص} = 9^4 \times 7 + 9^4 \times 3$$

$$\text{ع} = 9^4 \times 8 + 9^4 \times 3, \quad \text{أي الآتي صحيح؟}$$

أ $\text{س} < \text{ص} < \text{ع}$ ب $\text{ع} < \text{س} < \text{ص}$ ج $\text{ص} < \text{س} < \text{ع}$ د $\text{ع} < \text{ص} < \text{س}$

0543256573

خمسة أعداد طبيعية أصغرهم = ٢ والمنوال = ٧ ،
والوسيط = ٥ ، أوجد متوسطهم

د ٨

ج ٧

ب ٦

أ ٥

0543256573

قارن بين:

-القيمة الأولى : (س - ص)^٢

-القيمة الثانية : (س + ص) (س - ص)



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان


د المعطيات غير كافية

سؤال 18

وزع شخص ١٢٠ ريال

على ٥ أشخاص، ما نصيب

الأشخاص (١)، (٢)، (٣) ؟



أ ٦٠

ب ٧٥

ج ٩٠


د ١٠٠

0543256573

سؤال 19

وزع شخص ١٢٠ ريال

على ٥ أشخاص، ما النسبة
المئوية لنصيب الأشخاص
(١)، (٢)، (٣) ؟



أ ٥٠%

ب ٧٥%

ج ٨٠%

د ٩٠%

0543256573

ما قيمة s التي تجعل النسبة بين العددين $9 : 9$ ، s تساوي $1 : 3$ ؟

أ 3

ب 9

ج 18

د 27

0543256573

سؤال 21 قارن بين:

-القيمة الأولى : $9 \times (9 \div 54)$

-القيمة الثانية : 2×27



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

- القيمة الأولى : ٨×٤ - القيمة الثانية : $٧ + ٥^٢$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

احسب قيمة: $(\sqrt{12} + \sqrt[3]{27} - \sqrt{27})^2$

د $\sqrt{3} - 6$

ج -10

ب 108

أ 0



0543256573

احسب قيمة:

$$\begin{array}{r} 9^2 + 9^3 \\ \hline 9^4 + 9^3 \end{array}$$

أ ٣

ب ٩

ج ١٠

د ٢٧

0543256573

إذا كان $s = \frac{3}{4}$ أوجد قيمة $\sqrt{16s}$ تقريبًا

د ٤

ج ٣

ب ٢

أ ١



0543256573